




Vasche Vieques
AVAS0911_

Patricia Urquiola, 2008

Vasca



Finiture



Acciaio verniciato grigio



Acciaio verniciato bianco



Vasca ovale in acciaio verniciato bianco (RAL9003) o con esterno grigio scuro (RAL7021); con circuito per troppo pieno esterno bianco. Disponibile con due dimensioni: Vieques (cm 171, h cm 62,5) e Vieques XS (cm 155, h cm 67,5). Accessoriabile con poggiaschiena e ripiano porta oggetti realizzati in iroko, applicabili sul bordo della vasca.

È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0433WU (.MET0434 per vasche in esposizione).


Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Materiali usati: Acciaio.

Altezza:	63.5 cm	25" inches
Profondità:	72.6 cm	28"5/8 inches
Lunghezza:	171.0 cm	67" 3/8 inches
Capacità:	370.0 l	98 gal
Peso:	85.0 kg	187 lbs
Dimensioni imballo:	87 x 185 x 70 cm	34"2/8 x 72"7/8 x 27"4/8 inches
Peso con imballo:	115.0 kg	254 lbs




Dimensioni principali







Posizione scarico





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	730 (28"47/64)	-
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	730 (28"47/64)	-
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N, ARUB1117)	-	730 (28"47/64)
SEN (ASEN0912V)	-	780 (30"45/64)

* inserasse gruppo / axial distance for tap
** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	170 (6"11/16)	540 (21"17/64)	1025 (40"23/64)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	170 (6"11/16)	540 (21"17/64)	1025 (40"23/64)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N, ARUB1112, ARUB1115)	80 (3"1/8)	140 (5"33/64)	520 (20"15/32)	1005 (39"19/16)
SEN (ASEN0911)	80 (3"1/8)	140 (5"33/64)	520 (20"15/32)	1005 (39"19/16)



Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.