



Blocco cottura freestanding - 7162 000

Freestanding

Codice: 7162 000



DETTAGLI

Dimensioni base 90cm

Descrizione completa Blocco Cottura Freestanding in acciaio inox 900 - 4 fuochi + forno MF 70 cm

Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Materiale/Finitura 397

Potenza totale 9.950 W

- Ausiliario 1.000 W

- Semirapido 1.750 W

- Rapido 3.000 W

- Dual 4.200 W

Tipo blocco Blocco cottura a gas

Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia Piano Cottura a Gas

PROGRAMMI COTTURA

Cottura Intensiva La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrosti, lasagne e torte salate.

Cottura Sopra Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.

Cottura Sotto Adatta per riscaldare le vivande.

Cottura tradizionale Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrosti.

Cottura Ventilata La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.

Doppio Grill + Ventola Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrosti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.

Grill Per gratinare velocemente la superficie delle vivande.

Scongelamento Consente di scongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.

DATI TECNICI

