




	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 06/02/2017	Rev/0

<b>Codice / Code:</b> <b>I00718</b>	<b>Descrizione / description:</b> Soffione Oki-Flat da controsoffitto, con flessibile di alimentazione acqua <i>Oki-flat shower head for false ceiling, with flexible water connection</i>
--	--

<b>Foto / image</b> 	<b>Disegni / drawings</b> 
--	---

<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,5</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>30,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>35,2</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>39,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>43,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>47</td></tr> <tr><td>4</td><td>50,4</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>53,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>56,5</td></tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	16,5	1	24,5	1,5	30,2	2	35,2	2,5	39,5	3	43,5	3,5	47	4	50,4	4,5	53,5	5	56,5
	rain																								
0	0																								
0,5	16,5																								
1	24,5																								
1,5	30,2																								
2	35,2																								
2,5	39,5																								
3	43,5																								
3,5	47																								
4	50,4																								
4,5	53,5																								
5	56,5																								
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																								

<b>MATERIALI / materials</b> Stainless Steel (AISI 304), Brass, Rubber (EPDM - NBR), Plastic (POM)
---

<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>				<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>	Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	/
min	1 bar	/	--	Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	/
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	/
consigliata <i>recommended</i>	2-3 bar	9 L/min	--		

<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b> ACS (FRA), IAPMO, CSA [ASME A112.18.1-CSA B125.1] (USA/CAN), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS);
---

<b>CONFORMITA' / CONFORMITY:</b> EN 1112; Chrome plating EN 248
--